

HI 1547-01



## Descripción

HANNA ofrece una serie de kits de pruebas específicamente diseñados para control de parámetros en piscinas. El Kit esencial Piscinas 1 está diseñado con todos los componentes necesarios en un lugar, reduciendo la oportunidad de extraviar un artículo. Ideal para transportar, lleve este durable morral al campo para mediciones en el sitio.

El Kit esencial Piscinas 1 Incluye:

- **HI 981214** Tester de pH/ORP Combo línea de piscinas
- **HI 7007L/C** Solución de Calibración pH 7.01, botella 500 mL
- **HI 70300L** Solución de almacenamiento de electrodo, botella de 500 mL
- **HI 7014** Colorímetro para Cloro Libre
- **HI 701-11** Juego de verificación de calibración Cloro Libre
- **HI 701-25** Reactivo para 25 tests para HI 701 Checker Cloro Libre

## Especificaciones

### HI 981214 Tester de pH/ORP Combo línea de piscinas

|                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rango pH</b>                       | -2.00 a 16.00 pH                                                                                              |
| <b>Resolución pH</b>                  | 0.01 pH                                                                                                       |
| <b>Precisión pH @ 25 °C (77 °F)</b>   | ±0.05 pH                                                                                                      |
| <b>Calibración de pH</b>              | Automática, uno o dos puntos con dos sets de buffer estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| <b>Compensación de temperatura pH</b> | Automática                                                                                                    |
| <b>Rango ORP</b>                      | ±1000 mV                                                                                                      |
| <b>Resolución ORP</b>                 | 1 mV                                                                                                          |
| <b>Precisión ORP @ 25 °C (77 °F)</b>  | ±2 mV                                                                                                         |
| <b>Rango Temperatura</b>              | -5.0 a 60.0 °C (23.0 a 140.0 °F)                                                                              |
| <b>Resolución temperatura</b>         | 0.1 °C (0.1 °F)                                                                                               |
| <b>Precisión temperatura @ 25 °C</b>  | ±0.5 °C (±1.0 °F) (77 °F)                                                                                     |
| <b>Electrodo de pH</b>                | HI73127                                                                                                       |
| <b>Tipo/vida útil de la batería</b>   | 1.5V (4)/ Aproximadamente 250 horas                                                                           |
| <b>Apagado automático</b>             | Después de 8 minutos sin uso                                                                                  |
| <b>Ambiente</b>                       | -5 a 50 °C (23 a 122 °F); HR 100%                                                                             |
| <b>Dimensiones</b>                    | 171 x 41 x 26 mm (6.7 x 1.6 x 1.0")                                                                           |
| <b>Peso</b>                           | 83 g (2.9 oz.)                                                                                                |

### HI 7014 Checker de cloro libre línea de piscinas

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rango</b>                 | 0.00 a 2.50 ppm (as Cl <sub>2</sub> )                                                                                     |
| <b>Resolución</b>            | 0.01 ppm                                                                                                                  |
| <b>Precisión @ 25°C/77°F</b> | ±0.03 ppm ± 3% de la lectura                                                                                              |
| <b>Fuente de luz</b>         | LED @ 525 nm                                                                                                              |
| <b>Detector de luz</b>       | Fotocelda de silicona                                                                                                     |
| <b>Método</b>                | Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro libre y el DPD da lugar a una coloración rosa en la muestra |

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ambiente</b>           | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin condensar |
| <b>Tipo de batería</b>    | 1.5V AAA                                        |
| <b>Apagado automático</b> | Después de 2 minutos sin uso                    |
| <b>Dimensiones</b>        | 86.0 mm x 61.0 mm x 37.5mm (3.2 x 2.4 x 1.5")   |
| <b>Peso</b>               | 64 g (2.3 oz.)                                  |

## Accesorios

### Electrodos de pH y ORP

- **HI 73127** Electrodo de reemplazo de pH y ORP

### Reactivos y Estándares

- **HI 701-25** Reactivos para 25 pruebas (.Cl2 Libre)
- **HI 701-11** Conjunto para verificación de calibración 0.00 y 1.00 ppm (Cl2Libre)
- **HI 7007L/C** Solución de Calibración pH 7.01, botella 500 mL
- **HI 70300L** Solución de almacenamiento de electrodo, botella de 500 mL
- **HI 7022L** Solución prueba ORP @470 mV (@25°C), botella 500 mL

### Accesorios

- **HI 731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI 731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI 93703-50** Solución limpiadora de cubetas, 230 mL

## Cómo pedir

### HI 981214 Tester de pH/ORP Combo línea de piscinas

El **HI 981214** se entrega junto a la solución buffer en sachet 20 mL, pH 4.01 HI700044 (1), solución buffer en sachet 20 mL, pH 7.01 HI700074 (1), solución de almacenamiento para electrodos de pH & ORP HI7003004 (1), solución estándar en sachet 20 mL, 470 mV HI700224 (2), solución de limpieza para electrodos de pH & ORP en sachet 20 mL HI7006014 (1), electrodo de pH HI73127, herramienta para retirar el electrodo HI73128, tapa de almacenamiento/protección, baterías 1.5V (4), certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.

### HI 7014 Checker de cloro libre línea de piscinas

El Checker **HI 7014** se entrega con cubetas con tapa (2), kit de inicio para cloro libre con 6 papeletas, batería AAA 1.5V (1), y manual de instrucciones.

## Ventajas

No Especifica

## Video

[Ver Video](#)